

## Line Loop - Ejemplos - Transferir líneas.

Resumen	
<b>Modulo</b>	Funciones universales, botones funcionales.
<b>Nivel</b>	Avanzado.
<b>Requerimientos</b>	B1UP 3.6.0.0 o superior.

### Escenario.

El cliente desea poder copiar líneas de una ventana a otra, utilizando condiciones de copiado.

### Configuración necesaria.

Para este ejemplo utilizaremos botones funcionales y funciones universales.

### Botones funcionales.

#	Indicación	Función	Función universal	Varios boto...	Añadir	Buscar	OK
1	Transferir líneas	Función universal	UF-107		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Creamos un botón que mande llamar a la función universal que crearemos.

## Función universal.

Aquí creamos la validación. El Line Item UID es el 38, que corresponde al contenido detallado de la orden de venta.



Para este ejemplo no solo vamos a transferir todas las líneas, sino solamente aquellas que cumplan con estas condiciones:

1. Que sea una partida de tipo línea (no texto o subtotal).
2. Que el artículo no sea FLETE.

Esto lo logramos aplicando la siguiente sentencia de SQL (para este ejemplo es una sentencia sencilla pero usted la puede volver tan compleja como lo necesite).

```
IF (SELECT ${38.1.0}) <> 'FLETE' AND (SELECT ${38.1.0}) <> ''
BEGIN
SELECT 'TRANSFERIR' FOR BROWSE
END
```

Si la condición se cumple usaremos la función definida en First Pass/Line UF para transferir las líneas. La primera vez que lee una línea la función (UF\_108) es ejecutada (es solamente una Macro que abre la ventana de orden de compra y transfiere los datos de la cabecera). Posteriormente para las líneas adicionales en la fila la función en Line UF es ejecutada (es una Macro que se encarga de copiar las líneas a la nueva ventana).



En este ejemplo no deseamos tener un Resultado Final.

### Uso de la funcionalidad.

Para probar la funcionalidad tenemos una orden de venta con algunas líneas aleatorias.

<Imagen>

Ya que no transferimos líneas de texto o subtotales (no soportado) o líneas de productos FLETE solo transferimos las líneas 1,2,4 y 6. Al presionar el botón el documento quedará como se muestra a continuación.

<Imagen>

